

Bratkówka, 06.05.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/1.4/2022

dotyczące dostawy środków trwałych tj. 2 suszarni – jedna przeznaczona do suszenia paneli gipsowych, druga betonowych

ZAMAWIAJĄCY:

MAX-STONE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa
Bratkówka 130 A, 38-406 Odrzykoń
NIP: 684-237-13-32
REGON: 371177142
www.maxstone.pl

MAX-STONE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Bratkówka 130A, 38-406 Odrzykoń zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci: **2 suszarni – jedna przeznaczona do suszenia paneli gipsowych, druga betonowych** w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY MAX-STONE W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0007/20.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie przedsiębiorstwa MAX-STONE pod adresem <https://maxstone.pl/> oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Rodzaj zamówienia: dostawy
2. Nazwa zamówienia: *Zakup 2 suszarni – jedna przeznaczona do suszenia paneli gipsowych, druga betonowych*
3. Wymagane parametry minimalne suszarni dwukomorowych:

Minimalne parametry suszarni 2-komorowej przeznaczonej do suszenia paneli betonowych:

- konstrukcja suszarni wykonana z profili ocynkowanych, obłożona płytą warstwową z rdzeniem z pianki poliuretanowej (grubość 50 mm)
- minimalne wymiary wewnętrzne 1 komory: szerokość 6m, długość 9m, wysokość 3m
- 1 komora suszarnicza ma pozwolić na umieszczenie w niej co najmniej 48 regałów z płytkami betonowymi, 2 komory 96 regałów
- wymiary i parametry pracy suszarni dwu-komorowej mają pozwolić na suszenie w niej podczas jednego procesu suszenia co najmniej 800 m² płytek betonowych
- suszarnia zasilana gazem ziemnym
- minimalna temperatura suszenia 45°C
- maksymalna temperatura 90st. C
- każda komora powinna zawierać minimum pięć wentylatorów każdy o wydajności min. 30 000 m³/h i o mocy min. 4 kW
- szafa sterownicza sterująca pracą suszarni dwu-komorowej
- każda komora zawiera minimum 2 nagrzewnice powietrzne o mocy min. 150 kW zasilane gazem ziemnym
- każda komora zawiera minimum 4 drzwi panelowe z elektrycznym napędem na pilota
- każda komora zawiera kanały wentylacyjne z kolektorem (odprowadzenie spalin i pary, doprowadzenie świeżego powietrza)
- każda komora zawiera automatyczne sterowanie procesem suszenia oparte na sterowniku PLC z zewnętrznym wbudowanym panelem dotykowym min 10 cali i zdalnym podglądem parametrów oraz zdalnym serwisem
- każda komora zawiera wentylator wyciągowy
- ścianki boczne komory z lamelami
- automatyczne oświetlenie w komorze suszarni
- każda komora zawiera urządzenia pomiarowe monitorujące zużycie energii oraz gazu
- każda komora wyposażona w reduktor gazu
- automatyczny transport regałów w suszarni za pomocą przenośników rolkowych
- automatyczny odbiór i dostawa regałów do suszarni, dostosowany do cyklu suszenia i parametrów suszenia
- czas suszenia płytek betonowych nie dłuższy niż 24 godziny

Uwaga:

Parametry płytek betonowych:

- wilgotność bazowa 43 - 46 %

- wilgotność docelowa 15 - 20 %

- zakres wymiarów płytek betonowych: długość 35-60 cm, wysokość 6 - 20 cm

Maksymalna powierzchnia hali do wykorzystania na suszarni dwu-komorową do betonu: szerokość 16m, długość 10,5m, wysokość 4,5m.

Minimalne parametry suszarni 2-komorowej przeznaczonej do suszenia paneli gipsowych:

- konstrukcja suszarni wykonana z profili ocynkowanych, obłożona płytą warstwową z rdzeniem z pianki poliuretanowej (grubość 50 mm)
- minimalne wymiary wewnętrzne 1 komory: szerokość 2,5m, długość 17m, wysokość 2m
- 1 komora suszarnicza ma pozwolić na umieszczenie w niej co najmniej 20 regałów z płytkami gipsowymi, 2 komory 40 regałów
- wymiary i parametry pracy suszarni dwu-komorowej mają pozwolić na suszenie w niej podczas jednego procesu suszenia co najmniej 480 m² płytek gipsowych
- suszarnia zasilana gazem ziemnym
- minimalna temperatura suszenia 45°C
- maksymalna temperatura 90st. C
- minimum osiem wentylatorów każdy o wydajności 30000 m³/h o mocy min. 4,0 kW
- szafa sterownicza sterująca pracą suszarni dwu-komorowej
- minimum 2 nagrzewnice powietrzna o mocy min. 170 kW zasilane gazem ziemnym
- minimum 4 drzwi panelowe z elektrycznym napędem na pilota
- minimum 3 kanały wentylacyjne z wentylatorem
- ściany boczne komory z lamelami
- układ kominowy z odprowadzeniem spalin na zewnątrz
- automatyczne oświetlenie w komorze suszarni
- każda komora zawiera automatyczne sterowanie procesem suszenia oparte na sterowniku PLC z zewnętrznym wbudowanym panelem dotykowym min 10 cali i zdalnym podglądem parametrów oraz zdalnym serwisem
- suszarnia dwu-komorowa zawiera urządzenia pomiarowe monitorujące zużycie energii oraz gazu
- czas suszenia płytek gipsowych nie dłuższy niż 72 godziny

Uwaga:

Parametry płytek gipsowych:

- wilgotność bazowa 70-80 %
- wilgotność docelowa 10-18 %
- zakres wymiarów płytek gipsowych: długość 35-60 cm, wysokość 6 - 20 cm

Maksymalna powierzchnia hali do wykorzystania na suszarnie dwu-komorową do gipsu: szerokość 7m, długość 19m, wysokość 4,5m.

4. Wspólny słownik zamówień (CPV):

44621200-1 Kotle grzewcze

42000000-6 Maszyny przemysłowe

42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Okres realizacji zamówienia:

Maksymalny czas dostawy do dnia: 30.09.2022 r.

2. Miejsce dostawy: MAX-STONE sp. z o.o. sp. k., Bratkówka 130A, 38-406 Odrzykoń

3. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Planowany termin podpisania umowy – **czerwiec 2022 r.**
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

- a) udzielią gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż **12 miesięcy**.
- c) oferują zamówienie o parametrach i funkcjonalnościach będących na poziomie co najmniej wskazanym w zapytaniu ofertowym,
- d) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostały określone w punkcie VI. Wymagane dokumenty.

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:

- A. **Cena netto¹ – 70%**
- B. **Czas przystąpienia serwisanta do usunięcia awarii w miejscu instalacji urządzenia – 30%**

V. OPIS SPOSOBU PRYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Ocena = A + B, gdzie:

Ad. A. Kryterium Cena netto zostanie obliczone wg następującego wzoru:

najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena

¹ W przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert.

badanej oferty netto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 70 punktów

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 70 punktów.

Ad. B Kryterium: **Czas przystąpienia serwisanta do usunięcia awarii w miejscu instalacji urządzenia** zostanie obliczone wg następującego wzoru:

- a) do 12 godzin od momentu zgłoszenia – 30 punktów,
- b) do 16 godzin od momentu zgłoszenia – 25 punktów,
- c) do 20 godzin od momentu zgłoszenia – 20 punktów,
- d) do 24 godzin od momentu zgłoszenia - 15 punktów,
- e) do 28 godzin od momentu zgłoszenia - 10 punktów,
- f) do 32 godzin od momentu zgłoszenia - 5 punktów,
- g) powyżej 32 godzin od momentu zgłoszenia – 0 punktów.

Uwaga:

*Przez „**Czas przystąpienia serwisanta do usunięcia awarii w miejscu instalacji urządzenia**” należy rozumieć jako czas przyjazdu ekipy naprawczej na miejsce zdarzenia i rozpoczęcia prac.

*W razie opóźnienia w przystąpieniu do usunięcia awarii dostawca zobowiązany będzie do zapłacenia kar umownych w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w stosunku do zaferowanego czasu.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 30 punktów.

Łączna ocena ofert:

Punkty uzyskane w ocenie oferty w Kryterium A, B zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie ofert może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Dostawcę w kryterium A, B. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Dostawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Dostawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY

Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższej dostawy musi złożyć następujące dokumenty:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub inny dokument zaświadczący o prowadzonej działalności, nie starszy niż trzy miesiące – jeśli dotyczy.

4. Specyfikację potwierdzającą posiadanie minimalnych parametrów technicznych proponowanych środków trwałych wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym wraz z rysunkiem obrazującym przedmiot dostawy.

Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty, z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania ofertowego.

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- a) ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu,
- b) nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. VI niniejszego zapytania ofertowego,
- c) oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny,
- d) postępowanie ofertowe prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów w języku innym, niż polski, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski,
- e) oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. W razie podpisania oferty przez osobę upoważnioną – wymagane przedłożenie do oferty pełnomocnictwa,
- f) wszelkie poprawki lub zmiany w treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę,
- g) Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia,
- h) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
- i) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających,
- j) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.maxstone.pl oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl.
- k) Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia oraz zakończenia postępowania lub jego części bez wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyn,
- l) Na Oferencie ciąży obowiązek przedłożenia oferty spełniającej wszelkie wymogi formalne i merytoryczne. W sytuacji, gdy z przedłożonej oferty nie będzie jednoznacznie wynikało, iż spełnia ona wymagania określone w zapytaniu ofertowym wówczas Zamawiający odrzuci

ofertę ze względu na niespełnianie wymogów. Z tego względu każdy Oferent winien szczegółowo przeanalizować wymagania stawiane środkom trwałym będących przedmiotem zapytania ofertowego i sporządzić specyfikację jednoznacznie odnoszącą się do wszystkich wymogów wskazanych przez Zamawiającego,

- m) Przedmiotem dostawy mogą być tylko nowe środki trwałe,
- n) Administratorem danych osobowych, które znajdują się w formularzu ofertowym oraz załącznikach do oferty jest MAX-STONE sp. z o.o. sp. k. Bratkówka 130A 38-406 Odrzykoń (dalej MAX-STONE Sp. z o.o. Sp. k.). MAX-STONE Sp. z o.o. Sp. k. będzie przetwarzał dane osobowe w określonych celach, np. analizy przedłożonej oferty, zawarcia i realizacji umowy. Każdy Oferent ma prawo zażądać dostępu do treści danych, które go dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Każdy Oferent może też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych. Każdy z Oferentów ma prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed wycofania zgody. Jeśli Oferent ma wątpliwości czy dane są prawidłowo przetwarzane przez MAX-STONE Sp. z o.o. Sp. k., to może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY

Ofertę/y należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczątowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: „OFERTA W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/1.4/2022”

- a) osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa MAX-STONE sp. z o.o. sp. k. Bratkówka 130A, 38-406 Odrzykoń
- b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres siedziby przedsiębiorstwa MAX-STONE sp. z o.o. sp. k. Bratkówka 130A, 38-406 Odrzykoń
- c) za pośrednictwem Bazy konkurencyjności znajdującej się pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl postępując zgodnie z „Instrukcją oferenta w BK2021”²

IX. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie: **do dnia 08.06.2022r., do godz. 10:00** w siedzibie Przedsiębiorstwa MAX-STONE sp. z o.o. sp. k. Bratkówka 130A, 38-406 Odrzykoń lub poprzez bazę konkurencyjności. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, decyduje godzina wpływu oferty.

- Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
- Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymanie oferty przez Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu składania ofert jest dopuszczalne.

² https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przed upływem wyznaczonego terminu, w przypadku nieodpowiedniego oznakowania koperty.
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia oraz ilość złożonych ofert. Natomiast po otwarciu ofert Zamawiający poda ceny poszczególnych ofert oraz czas reakcji serwisu.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie przedsiębiorstwa Zamawiającego po terminie składania ofert. Termin otwarcia ofert: **08.06.2022 r. o godz. 10:30.**
- Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenia z tego tytułu.
- Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów oraz ogłosi wyniki na stronach Internetowych tj. www.maxstone.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl

X. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 40 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

XI. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z firmą MAX-STONE Sp. z o.o. Sp. k. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą MAX-STONE Sp. z o.o. Sp. k. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy MAX-STONE Sp. z o.o. Sp. k. lub osobami wykonującymi w imieniu firmy MAX-STONE Sp. z o.o. Sp. k. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.

XII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Warunki umowy istotne dla Zamawiającego:

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć środki trwałe o parametrach zgodnych z opisanymi w zapytaniu ofertowym i ofercie.
- Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur/y VAT wystawianej/ych przez Wykonawcę.
- Wykonawca deklaruje, iż sprzęt jest nowy i wolny od wad.
- Wykonawca deklaruje, iż urządzenie jest dostosowane do wymogów prawa BHP obowiązującego na terytorium RP.
- W razie opóźnienia dostawy, niepełną/niekompletną dostawę lub dostawę sprzętu niespełniającego założeń zapytania dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,3% wartości zamówienia za każdy dzień braku możliwości skorzystania z zamówionego sprzętu, jednakże nie więcej niż 15% łącznego wynagrodzenia netto.

XIII. WARUNKI DOKONANIA ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku:

- gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, przypadków siły wyższej, uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia (np. powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe). Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do postanowień zawartej umowy, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron (w drodze pisemnego aneksu).

XIV. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego tylko w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez bazę konkurencyjności.
- Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli pisemne zapytanie wpłynie do niego nie później niż na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.
- Wszelkich informacji dotyczących procedury przeprowadzenia zamówienia oraz technicznych aspektów zamówienia udziela **Pani Anna Wójcik, e-mail: a.wojcik@max-stone.pl**

XV. ZAŁĄCZNIKI

- a) Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
- b) Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.